



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Homologo a decisão da Comissão Municipal de Licitações e adjudico a favor das empresas abaixo, o objeto do **PREGÃO PRESENCIAL N.º 48/2023**, DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GERADORES, CAIXAS TÉRMICAS, TENDAS, COMPACTADOR, CONTAINERS E CARRINHOS DE LIXO, nas quantidades e valores a seguir:

F A C LICITA LTDA – ME
CNPJ: 28.921.471/0001-51

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
08	01	Unid.	COMPACTADOR DE PERCUSSÃO A GASOLINA , atendendo conjuntamente as seguintes características técnicas mínimas: Tipo de motor a combustão: 2 tempos, Refrigerado a ar; Cilindros: Monocilíndrico; Potência: 4 HP; Cilindrada: 149 cc; Capacidade do tanque: 2,8 litros; Combustível: Gasolina comum com óleo 2 tempos; Capacidade do óleo: 0,45 litros; Rotação máxima: 3400 rpm; Sistema de partida: manual retrátil; Kit ferramentas: sim; Eixo: chavetado; Nível de ruído: 108 dB (A); Impactos por minuto: 640-680; Elevação da sapata: 8,5 cm; Força de impacto: 13,7 Kn; Tamanho da sapata: 330x290mm; Característica adicional: Com rodas e cobertura. A empresa fornecedora deverá oferecer, preferencialmente, assistência técnica autorizada na cidade de Pilar do Sul-SP, que deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal de entrega. A assistência técnica autorizada no município de Pilar do Sul-SP, compreende possuir toda gama de peças para reposição, mão de obra qualificada prestada por profissional especializado e treinado para manutenção do objeto ofertado. Caso a empresa fornecedora não possua assistência técnica autorizada no município de Pilar do Sul-SP, esta deverá, durante o período de garantia do objeto, as suas expensas arcar com todos os custos operacionais para o transporte e outros custos adicionais que se fizerem necessário para envio do objeto até a assistência técnica autorizada para realizar os reparos cobertos pela garantia do fabricante.	Toyama TTR80ZM -XP	8.680,00	8.680,00
10	01	Unid.	GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA , atendendo conjuntamente as seguintes características técnicas mínimas: Tipo de motor: 4 tempos; Refrigeração: Refrigerado a ar; Cilindros: Monocilíndrico; Potência: 3.1 kW/ kVA; Cilindrada: 196 cc; Rotação máxima: 3600 RPM; Filtro de ar: Duplo elemento; Capacidade do tanque: 15 litros; Capacidade do óleo: 0,6 litros; Potência nominal: 2.8kW/ kVA; Número de fases: Monofásico; Tensão principal: 230V; Frequência: 60Hz; Chave seletora: Sim (115/230 V); Tomadas: 1x230V; Sistema de partida: manual retrátil; Kit ferramentas: Sim; Carregador de bateria 12VDC 8A: Sim; Característica adicional: Com AVR e voltímetro. A empresa fornecedora deverá	Nagano NG3500E	1.955,00	1.955,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

			oferecer, preferencialmente, assistência técnica autorizada na cidade de Pilar do Sul-SP, que deverá ser de no mínimo 12 (doze) meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal de entrega. A assistência técnica autorizada no município de Pilar do Sul-SP, compreende possuir toda gama de peças para reposição, mão de obra qualificada prestada por profissional especializado e treinado para manutenção do objeto ofertado. Caso a empresa fornecedora não possua assistência técnica autorizada no município de Pilar do Sul-SP, esta deverá, durante o período de garantia do objeto, as suas expensas arcar com todos os custos operacionais para o transporte e outros custos adicionais que se fizerem necessário para envio do objeto até a assistência técnica autorizada para realizar os reparos cobertos pela garantia do fabricante.			
11	01	Unid.	GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA: 3,6Kva / Motor: monofásico / Tensão nominal (V) 110v/220v / Tempo: 4 tempos / Volume de combustível: 15l / Capacidade do óleo: 0,6L.	Toyama TG3100 CXR	1.855,00	1.855,00

LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

CNPJ: 43.219.256/0001-05

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
03	15	Unid.	CARRINHO 120 LITROS COM RODINHAS Características: Tem capacidade para armazenar 120 litros ou 58kg de lixo; Com rodas de borracha com 200mm de diâmetro e eixo reforçado; Resistente ao impacto, aos raios ultravioleta e às repetidas lavagens COR AMARELO – ADESIVADO COM IDENTIFICAÇÃO SÍMBOLO RECICLAGEM E ESCRITA: METAL. 1º LINHA.	Lar Plásticos	214,00	3.210,00
04	15	Unid.	CARRINHO 120 LITROS COM RODINHAS Características: Tem capacidade para armazenar 120 litros ou 58kg de lixo; Com rodas de borracha com 200mm de diâmetro e eixo reforçado; Resistente ao impacto, aos raios ultravioleta e às repetidas lavagens COR AZUL - ADESIVADO COM IDENTIFICAÇÃO SÍMBOLO RECICLAGEM E ESCRITA: PAPEL; PAPELÃO. 1º LINHA.	Lar Plásticos	214,00	3.210,00
05	15	Unid.	CARRINHO 120 LITROS COM RODINHAS Características: Tem capacidade para armazenar 120 litros ou 58kg de lixo; Com rodas de borracha com 200mm de diâmetro e eixo reforçado; Resistente ao impacto, aos raios ultravioleta e às repetidas lavagens COR VERDE - ADESIVADO COM A IDENTIFICAÇÃO SÍMBOLO RECICLAGEM E ESCRITA: VIDRO. 1º LINHA.	Lar Plásticos	214,00	3.210,00
06	15	Unid.	CARRINHO 120 LITROS COM RODINHAS Características: Têm capacidade para armazenar 120 litros ou 58kg de lixo; Com rodas de borracha com 200mm de diâmetro e eixo reforçado; Resistente ao impacto, aos raios ultravioleta e às repetidas lavagens COR VERMELHO- ADESIVADO A IDENTIFICAÇÃO SÍMBOLO RECICLAGEM E ESCRITA: PLÁSTICO. 1º LINHA.	Lar Plásticos	214,00	3.210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

07	18	Unid.	CARRINHO 120 LITROS COM RODINHAS E COM PEDAL Características: Tem capacidade para armazenar 120 litros ou 58kg de lixo; Com rodas de borracha com 200mm de diâmetro e eixo reforçado; Resistente ao impacto, aos raios ultravioleta e às repetidas lavagens. COR MARROM- ADESIVADO COM A IDENTIFICAÇÃO SÍMBOLO RECICLAGEM E ESCRITA: ORGÂNICO. 1º LINHA.	Lar Plásticos	214,00	3.852,00
09	13	Unid.	CONTAINER 1.000 LITROS PARA COLETA DE RESÍDUOS - Volume nominal de 1.000 litros, fabricado em conformidade com a Norma ABNT NBR 15911-3, composto de corpo, tampa, rodízios, dreno, munhão para basculamento lateral e reforço em chapa de aço. Corpo e tampa em HDPE (polietileno de alta densidade), aditivado tecnicamente para proporcionar alta resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com Anti-Oxidante e Anti-UV para níveis de proteção classe 8 – UV8 (ASTM – American Society Testing Materials). 4 Rodízios giratórios, sendo 2 com freio de estacionamento com garfos em aço com tratamento anti-corrosão e rodas de 200 mm, em borracha maciça com núcleo de polipropileno. Dimensões: altura de 1.330 mm, largura de 1360 mm, profundidade de 1.095mm. Capacidade de carga: 450 kg. Cor: CINZA. 1º LINHA, NÃO RECICLADO.	Lar Plásticos	1.449,00	18.837,00

ANA CAROLINA VIEIRA DE QUEIROZ COSTA - ME

CNPJ: 11.770.145/0001-98

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	01	Unid.	CAIXA TERMICA 30 L COM TERMOMETRO com tampa e completa vedação da caixa. Adequada para uso hospitalar e laboratorial, transporte de vacinas/medicamentos, paredes externas em polietileno de alta densidade com textura, parede interna em poliestireno liso, internamente revestida com material isotérmico do tipo poliuretano, inclusive na tampa. Com termômetro digital de mínima e máxima acoplado, que indica externamente a temperatura interna, sem a necessidade de abrir a caixa. Com alça para transporte. Cor azul. Capacidade 30 litros.	Tervac / 34L	400,00	400,00
02	02	Unid.	CAIXA TÉRMICA 56L COM TERMOMETRO acoplado e roda caixa térmica 56l com roda e termômetro máx. e mín. digital à prova d'água -50 + 70 °c, fabricada em plástico de alta resistência e internamente revestida de poliuretano, inclusive na tampa, facilitando o seu isolamento térmico possui um termômetro externo que mostra a temperatura atual, mínima e máxima do conteúdo sem precisar abri-la, usado para medicamentos, órgãos e tecidos, vacinas, amostras e materiais biológicos etc. Características: capacidade: 56 litros material: polietileno, isolante poliuretano (pu) termômetro digital máx. e mín. faixa de temperatura: -50 + 70 °c medidas externas aproximadamente a x l x c: 50x60x50 cm. Garantia: contra defeito de fabricação durante o período de 12 (doze) meses após a compra, com selo do Inmetro.	Coleman / 57L	1.180,00	2.360,00



VISUAL INDUSTRIA E COMERCIO DE LONAS LTDA - EPP

CNPJ: 05.626.958/0001-06

ITEM	QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
12	3	Unid.	TENDAS PIRAMIDAL MEDIDA 5X5 , com vão com o pé direito com 2.50 de altura, estrutura fabricada em barras tubulares redondo em aço-carbono industrial (AÇO CARBONO 1.020), solda no sistema MIG, com acabamento de primeira qualidade. Toda estrutura galvanizada Toda estrutura montada através do sistema de encaixes, articuladas e telescópicas para facilitar a montagem, sendo unidas com parafusos de aço-carbono e galvanizados, para evitar assim a corrosão. Lonas em tecido PVC TD 1000 enceradas. Protege dos raios UV. Antichamas. Antifungos. 100% impermeável. Isolante térmico; A VIDA ÚTIL DA LONA DE 7 – 8 ANOS. COM KIT FIXAÇÃO ESTACAS / CORDAS. GARANTIA DE 1 ANO DE FABRICACAO	VISUAL TENDAS	3.500,00	10.500,00

Pilar do Sul, 10 de agosto de 2023.

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL